



URAL KOMPOZİT

Composite Infrastructure Products & Urban Furniture
Kompozit Altyapı Ürünleri ve Kent Mobilyaları



URAL
KOMPOZIT

www.uralkompozit.com

URAL KOMPOZİT

Ural Kompozit has basic priorities of social responsibility and customer satisfaction by offering alternative composite solutions for municipalities, contractors, water and waste water directorates of cities.

Ural Kompozit has a large product range of infrastructure products (manhole covers, gully gratings, telecom covers), street furnitures (benches, bollards, tree grates) and network water protectors which are all used for making convenience in our city life.

We are exporting our products to several countries as well as giving services to many municipalities, contractors, landscape companies in Turkey.

Ural's experienced marketing team is ready to welcome you at any time.

Ural Kompozit olarak sosyal sorumluluk ve müşteri memnuniyetini öncelik olarak görmekte, belediyelere, şehirlerin alt yapısı için alternatif kompozit çözümler önermekteyiz.

Ural Kompozit olarak geniş ürün grubumuzla, alt yapı ürünleri (rögar kapakları, yağmur suyu ızgaraları, Telekom kapakları), modern şehir mobilyaları (banklar, sınır elemanları, ağaç dibi ızgaralar) ve şebeke suyu muhafazaları ile şehir hayatımızı daha yaşanılır bir hale getirmeye çalışmaktayız.

Birçok ülkeye ihracat yaparken aynı zamanda birçok belediyeye, alt yapı sektöründe faaliyet gösteren firmalara ve peyzaj firmalarına geniş ürün grubumuzla hizmet vermekteyiz.

Ural Kompozitin genç ve deneyimli ekibi ile her zaman sizlere hizmet vermeye hazır bulunmaktayız.

FIELDS OF ACTIVITY

INFRASTRUCTURE PRODUCTS

URBAN FURNITURE

What is a Composite?

A composite material is the one which is composed of two elements or more working together and producing material properties that are quite different to the properties of those elements on their own.

Most composites consist of a bulk material and a reinforcement material which added to increase the strength and stiffness of the bulk material. This reinforcement is usually presented in fibre form.

"Ural Kompozit" composite material consists of a polymer matrix which is reinforced with fibers. The fibers used in our products are usually fiberglass, meanwhile the polymer matrix is polyester thermosetting plastic.

Composite Products Advantages

1) Extremely light weight design

The Ural Kompozit manhole covers provide serious weight reduction when compared to similar cast iron products. This weight reduction helps to prevent injuries to personnel in the field during the installation and maintenance of underground infrastructure.

Weight reduction also makes transportation of our composite manhole covers cheaper and possible to install without any special winches which leads to serious economy of budget for our clients

Our composite manhole covers are characterized by the light weight and ease of handling. Therefore, the number of injuries can be seriously decreased, and worksites are safer and more productive when using Ural Kompozit composite products.

Added safety and accident reductions will also make an impact on the budget. Lost working time because of accidents and workman's compensation expense will decrease. Insurance premiums will also be lower saving clients a great deal of money.

2) Pedestrian Safety Shield Pedestrians from Underground Hazards

Block Stray Voltage - The advanced composite materials featured in the construction of Ural Kompozit manhole covers are deployed globally in high voltage electrical insulating applications.

Our fiberglass reinforced composite products act as electrical insulators protecting pedestrians and their pets from the possibility of accidental electrical shock. Urban streets and sidewalks are shielded against stray voltage within an underground electrical vault and cover.

Insulate Extreme Heat - Ural Kompozit manhole covers do not conduct heat. In the event that the environment beneath a manhole cover becomes super heated - steam tunnels for example - the composite manhole cover will not allow that heat to transfer to the surface of the cover. The composite manhole cover acts as an insulator, protecting pedestrians from the possibility of severe burns.

Non-Slip - Ural Kompozit manhole covers feature a slip resistant surface pattern that protects pedestrians from accidental slip or fall.

Create More Attractive Cityscapes

Reduce Noise Pollution - The clanging of mis-set manhole covers is silenced by the use of GMI composite manhole covers. The integral elastomeric spacer on the composite manhole cover reduce both noise and provides shock absorption.

Reduction of Unpleasant Odors - Using a clamping manhole cover

retention system our manhole covers seal unpleasant sewer odors beneath street level and away from pedestrians.

Ability to Create a Unique Identity - Custom-made logos and writings can be easily incorporated into Ural Kompozit products. Our composite products are also available in a wide range of colours.

3) STRENGTH and DURABILITY Environmental Exposure

Ural Kompozit composite manhole covers withstand the most aggressive and corrosive environments, including exposure to:

Water, Waste-water, Chemicals, Gasoline, Diesel Fuel, De-Icing Solutions.

Ultraviolet radiation will also not affect the long term performance of Ural Kompozit manhole covers and gully gratings.

Test results and referrals can be furnished upon request.

4) SECURITY and THEFT AVERSION Lockable, Zero Theft Value

The worldwide price of scrap metal has increased rapidly and is forecasted to remain at a high level. Theft challenges utilities and municipalities; open access vaults and sewers are a public danger, exposed infrastructure is vulnerable to damage, and it is costly to replace the stolen equipment.

There is no second-hand market for covers made from our unique composite material. Ural Kompozit products cannot be melted and reformed into other goods.

Ural Kompozit composite manhole covers have zero theft value and, therefore, are unattractive to thieves. Our composite products feature a variety of security and retention options.

Unauthorized access to critical infrastructure is a present and increasing problem. Ural Kompozit manhole covers and gully gratings are compatible with a variety of retention and locking solutions that will protect infrastructure at all levels of security.

5) SIMPLE logistics Faster, Safer & Simpler Deployment

Installation and maintenance of Ural Kompozit infrastructure products are easy, safe and fast. The light weight of our composite covers eliminates the difficulty of installing a heavy frame and cover into underground infrastructure. Ural Kompozit offers standard round frame and cover sets and a modular rectangular frame and cover system that:

Frames and Covers can be safely handled by one person.

Extra lifting and transport equipment can be eliminated.

Maintenance can be carried out with a light vehicle and a minimal work crew.

A complete composite manhole cover set can be delivered to a jobsite quickly and efficiently.

Shipping lightweight Ural Kompozit manhole covers and gully gratings is fast and cost-effective.

FAALİYET ALANLARI

ALTYAPI ÜRÜNLERİ

ŞEHİR MOBİLYALARI

Kompozit Nedir?

Kompozit bir materyal, birlikte çalışan elementler ve bu elementlerin tek başına sahip oldukları özelliklerinden oldukça farklı olan materyal özellikleri meydana getiren iki veya daha fazla elementin bileşimidir.

Kompozitlerin çoğu bir döküm materyali ve döküm materyalinin mukavemetini ve sertliğini arttırmak için ilave edilen bir takviye malzemesi içermektedir.

Bu takviye, genellikle fiber formunda sunulmuştur.

Ural Kompozit bileşik malzemesi fiber ile güçlendirilmiş olan polimer bir matristen oluşmaktadır. Ürünlerimizde kullanılan fiberler genellikle fiberglastır, bu arada polyeşter polimer matris, ısıyla sertleşen polyeşter bir plastiktir.

Kompozit Ürünlerin Avantajları

1) Son derece hafif tasarım; Ural Kompozit rögar kapakları, benzer dökme demir ürünleri ile kıyaslandığında, ciddi bir ağırlık azalımı sağlamaktadır. Bu ağırlık azalması, yeraltı altyapı kurulum ve bakım esnasında sahadaki personelin yaralanmasını önlemede yardımcı olur. Ağırlık azalımı, kompozit rögar kapaklarının taşınmasını da daha ucuza getirir ve özel vinçler olmadan kurulumunun mümkün olması, müşterilerimizin bütçesinde ciddi tasarruf yaptırır.

Bizim kompozit rögar kapakları hafif ağırlık ve kullanım kolaylığı ile karakterize edilir. Bu nedenle, yaralanma sayısı ciddi olarak azaltılabilir ve Ural Kompozit kompozit ürünlerini kullanırken, şantiyeler daha güvenli ve daha verimlidir.

Ek güvenlik ve kazaların azalması da bütçe üzerinde bir etki yapacaktır. Kazalar ve işçi tazminat giderleri nedeniyle kayıp çalışma zamanı azalacaktır. Sigorta primleri de daha düşük olacak ve müşterilere büyük miktarda para tasarrufu sağlayacaktır.

2) Yaya Güvenliği; Yayaları Yeraltı Tehlikelerinden Koruyun!

Blok Gerilim Kaçağı Ural Kompozit rögar kapaklarının yapımında yer alan gelişmiş kompozit malzemeler, yüksek voltajlı elektrik yalıtım uygulamalarında küresel olarak etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Bizim fiberglas takviyeli kompozit ürünlerimiz, yayaları ve evcil hayvanlarını kazara elektrik çarpması olasılığından koruyan elektrik izolatörleri gibi davranır. Kent sokakları ve kaldırımları, bir yeraltı elektrik tonozu ve kapağı içinde elektrik kaçağına karşı korumalıdır. Aşırı ısı yalıtımı - Ural Kompozit rögar kapakları ısıyı iletmez. Bir rögar kapağının altındaki ortamın aşırı ısınması halinde - örneğin buhar tünelleri - kompozit rögar kapağı, bu ısının kapak yüzeyine çıkmasına izin vermez. Kompozit rögar kapağı bir yalıtkan gibi davranır; yayaları ciddi yanık olasılığından korur.

Kaymazlık - Ural Kompozit rögar kapakları, yayaları kazara kaymaktan veya düşmekten koruyan kaymaya dayanıklı bir yüzey modelindedir. Daha cazip kent manzaraları oluşturur. Gürültü Kirliliğini Azaltır - Mis-set rögar kapaklarının tınlaması GMI kompozit rögar kapakları kullanımıyla sessiz hale getirilmiştir. Kompozit rögar kapağının üstünde bulunan entegre elastomerik boşluk, hem gürültüyü azaltır, hem de şok emilimi sağlar. Hoş Olmayan Kokuların Azaltır - Rögar kapaklarımız, kısıkaçlı bir rögar kapağı tutma sistemini kullanarak, hoş olmayan kanalizasyon kokularını sokak se-

viyesinin altında ve yayalar uzağa kapatır.

Benzersiz Kimlik Oluşturma Yeteneği – Ismarlama yapılmış logolar ve yazılar Ural Kompozit ürünleri içine kolayca konabilir. Bizim kompozit ürünlerimiz aynı zamanda geniş bir renk yelpazesi olarak da mevcuttur.

3) Dayanım ve Dayanıklılık; Çevresel Etkilenme

Ural Kompozit kompozit rögar kapakları en sert ve aşındırıcı ortamlara dayanabilmektedir, bunlar aşağıdakilere maruz kalmayı da kapsar: Su, Atık su, Kimyasallar, Benzin, Dizel Yakıtı, Buz Çözme Solüsyonları Ultraviyole radyasyon da Ural Kompozit rögar kapakları ve yağmur suyu ızgaralarının uzun vadeli performansını etkilemeyecektir. Test sonuçları ve referansları istek üzerine temin edilebilir.

4) Güvenlik ve Hırsızlığı Caydırma; Kilitlenebilir, Sıfır Hırsızlık Değerinde Hurda metalin dünya fiyatı hızla arttı ve yüksek düzeyde kalacağı tahmin edilmektedir. Hırsızlık yardımcı yazılımları ve belediyeleri zorlamaktadır; erişime açık tonozlar ve kanalizasyonlar bir kamu tehlikesidir, korunmasız altyapı hasara karşı savunmasız ve çalınan ekipmanların yerine başkasını koymak pahalıdır. Bizim eşsiz kompozit malzemedan yapılan kapaklar için ikinci el piyasası yoktur. Ural Kompozit ürünleri eritilemez ve diğer mallar olarak yeniden biçimlendirilemez.

“Ural Kompozit” kompozit rögar kapakları sıfır hırsızlık değere sahip ve dolayısıyla hırsızlar için çekici değildirler. Kompozit ürünlerimizin çeşitli güvenlik ve engelleme seçenekleri bulunmaktadır.

Kritik altyapıya yetkisiz erişim güncel ve artmakta olan bir sorundur. Ural Kompozit rögar kapakları ve yağmur suyu ızgaraları, altyapıyı güvenliğin

her düzeyinde koruyacak çeşitli engelleme ve kilitleme çözümleri ile uyumludur.

5) Basit Lojistik Daha Hızlı, Daha Güvenli ve Daha Basit Yerleştirme

Ural Kompozit altyapı ürünlerinin kurulumu ve bakımı kolay, güvenli ve hızlıdır. Bizim kompozit kapaklarımızın hafif ağırlıkta oluşu, yeraltı altyapı içine ağır bir çerçeve ve kapağın kurulum zorluğunu ortadan kaldırmaktadır. Ural Kompozit standart yuvarlak çerçeve ve kapak setleri ve modüler bir dikdörtgen çerçeve ve kapak sistemi sunuyor:

Çerçeveler ve Kapaklar güvenli bir şekilde bir kişi tarafından elleçlenebilir. Ekstra kaldırma ve taşıma ekipmanları bertaraf edilebilir. Bakım hafif bir araçla ve asgari bir çalışma ekibiyle yapılabilir.

Tam bir kompozit rögar kapağı seti bir şantiyeye hızlı ve verimli bir şekilde teslim edilebilir.

Hafif Ural Kompozit rögar kapakları ve yağmur suyu ızgaralarının sevkiyatı hızlı ve uygun maliyetlidir.

OUR MISSION | MİSYONUMUZ

Our Mission

Ural Kompozit aims to enrich the lives of our clients, employees and community by delivering high quality products while being recognised for outstanding customer service and attention to detail.

Our Commitment

- We always place client interests above our own.*
- Passionately serve the needs of our clients and our community.*
- We aim for results that exceed expectations.*
- We act with absolute integrity and reliability.*

Misyonumuz

Ural Kompozit, üstün müşteri hizmeti ve detaylara gösterdiği dikkat konusunda tanınırken, yüksek kaliteli ürünler sunarak müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve toplumun hayatını zenginleştirmeyi hedeflemektedir.

Taahhüdümüz

- Müşteri çıkarlarını daima kendi çıkarlarımızın üstünde tutarız.
- Müşterilerimizin ve toplumun ihtiyaçlarına tutkuyla hizmet ederiz.
- Beklentileri aşan sonuçları hedefleriz.
- Biz mutlak dürüstlük ve güvenilirlikle hareket ederiz.



OUR VISION | VİZYONUMUZ

Our Vision

Our company is committed to seeking growth and prosperity by achieving a competitive sustainable market share not only in the domestic market but also in the international markets.

We will put all our resources to reach our goals by meeting the needs and requirements of our clients with continuous improvement in service quality, productivity, new product offers and client satisfaction.

Our intent is to develop quality partnership with our employees, suppliers, clients and community in which we operate.

We aim to continuously set high standards for excellence both personally and professionally which highlight our dedication to our goals and our vision statement.

Vizyonumuz

Firmamız sadece iç pazarda değil, aynı zamanda uluslararası pazarlarda da rekabetçi, sürdürülebilir bir pazar payı elde ederek kendini büyüme ve refah aramaya adanmıştır.

Hizmet kalitesi, verimlilik, yeni ürün teklifleri ve müşteri memnuniyetini sürekli iyileştirmek suretiyle müşterilerimizin ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılayarak, hedeflerimize ulaşmak için tüm kaynaklarımızı ortaya koyacağız.

Niyetimiz, faaliyet gösterdiğimiz çalışanlarımızla, tedarikçilerimizle, müşterilerimizle ve toplumla kaliteli bir ortaklık geliştirmektir.

Biz hem kişisel hem de profesyonel anlamda bir mükemmellik uğruna, sürekli hedeflerimize ve vizyon beyanımıza olan bağlılığımızı vurgulayan yüksek standartlar koymayı hedefliyoruz.



DO YOU KNOW THAT THE FIBER GLASS-REINFORCED POLYESTER PRODUCTS "COMPOSITE" HAS A 25 YEARS LIFE TIME?

WHO CARES ABOUT CORROSION AND TIME WHEN YOU HAVE URAL KOMPOZİT MANHOLE COVER...

CTP ÜRÜNLERİN 25 YILLIK YAŞAM SÜRELERİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

URAL KOMPOZİT RÖGAR KAPAKLARI VARKEN KOROZYON VE ZAMAN KİMİN UMURUNDA...

**ZAMANA KARŐI KOYUYORUZ.
WE RESIST THE TIME.**



MANHOLE COVERS

RÖGAR KAPAKLARI

Infrastructure Altyapı

Benefits

- Lighter than metal
- No maintenance and no risk to be stolen
- Corrosion resistant and no rusting
- Easy transportation and installation
- Colour and logo options

Avantajları

- Metale göre hafiftir
- Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur
- Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
- Kolay taşınır ve montaj yapılır
- Renk ve logo seçeneği

UC MH 301 SF



D400 Class Composite Hinged Manhole Cover with Square Frame

- Jointed hinge and a single lock system
- One metal handle on the cover
- Rubber gasket used for frame
- Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms

Areas of Use

Carriageways of roads (including pedestrian streets), hard shoulders and parking areas, for all types of road vehicles

D400 Sınıf Kompozit Mafsallı Kare Çerçevesi Rögar Kapağı

- Mafsallı menteşe sistemi ve 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
- Kapak üzerinde 1 adet metal kulp bulunmaktadır.
- Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
- TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Kullanım Alanları

Her türlü karayolu araçları için karayolu yük araçları (yaya caddeleri dahil), güvenlik şeritleri ve park alanları

Type / Tip : Heavy Duty / Ağır Yük

Class / Sınıf : D400

Load / Yük Dayanımı : 400 Kn

UC MH 101



D400 Class Composite Hinged Manhole Cover

- Jointed hinge and a single lock system
- One metal handle on the cover
- Rubber gasket used for frame
- Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms

Areas of Use

Carriageways of roads (including pedestrian streets), hard shoulders and parking areas, for all types of road vehicles

D400 Sınıf Kompozit Mafsallı Rögar Kapağı

- Mafsallı menteşe sistemi ve 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
- Kapak üzerinde 1 adet metal kulp bulunmaktadır.
- Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
- TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Kullanım Alanları

Her türlü karayolu araçları için karayolu yük araçları (yaya caddeleri dahil), güvenlik şeritleri ve park alanları

Type / Tip : Heavy Duty / Ağır Yük

Class / Sınıf : D400

Load / Yük Dayanımı : 400 Kn

UC MH 102



C250 Class Composite Hinged Manhole Cover

- Jointed hinge and a single lock system
- One metal handle on the cover
- Rubber gasket used for frame
- Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms

Areas of Use

The area of kerbside channels of roads which, when measured from the kerb edge, extends a maximum of 0,5 m into the carriageway and a maximum of 0,2 m into the pedestrian area

C250 Sınıf Kompozit Mafsallı Rögar Kapağı

- Mafsallı menteşe sistemi ve 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
- Kapak üzerinde 1 adet metal kulp bulunmaktadır.
- Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
- TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Kullanım Alanları

Kaldırım kenarından ölçüldüğünde, ana yola maksimum 0,5 m ve yaya alanına maksimum 0,2 m uzayan yolların kaldırım kenar kanalları alanı

Type / Tip : Medium Duty / Orta Yük

Class / Sınıf : C250

Load / Yük Dayanımı : 250 Kn

UC MH 103



B125 Class Composite Hinged Manhole Cover

- Jointed hinge and a single lock system
- One metal handle on the cover
- Rubber gasket used for frame
- Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms

Areas of Use

Pedestrian areas and comparable areas, car parks or car parking decks

B125 Sınıf Kompozit Mafsallı Rögar Kapağı

- Mafsallı menteşe sistemi ve 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
- Kapak üzerinde 1 adet metal kulp bulunmaktadır.
- Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
- TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Kullanım Alanları

Yaya alanları ve benzer alanlar, otoparklar veya çok katlı araba otoparkları

Type / Tip : Light Duty / Hafif Yük

Class / Sınıf : B125

Load / Yük Dayanımı : 125 Kn

MANHOLE COVERS | RÖGAR KAPAKLARI

UC MH 201



D400 Class Composite Hingeless Manhole Cover

- A single lock system
- One metal handle on the cover
- Rubber gasket used for frame
- Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms

Areas of Use

Carriageways of roads (including pedestrian streets), hard shoulders and parking areas, for all types of road vehicles

D400 Sınıf Kompozit Mafsalsız Rögar Kapağı

- 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
- Kapak üzerinde 1 adet metal kulp bulunmaktadır.
- Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
- TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Kullanım Alanları

Her türlü karayolu araçları için karayolu yük araçları (yaya caddeleri dahil), güvenlik şeritleri ve park alanları

Type / Tip : Heavy Duty / Ağır Yük

Class / Sınıf : D400

Load / Yük Dayanımı : 400 Kn

UC MH 202



C250 Class Composite Hingeless Manhole Cover

- A single lock system
- One metal handle on the cover
- Rubber gasket used for frame
- Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms

Areas of Use

The area of kerbside channels of roads which, when measured from the kerb edge, extends a maximum of 0,5 m into the carriageway and a maximum of 0,2 m into the pedestrian area

C250 Sınıf Kompozit Mafsalsız Rögar Kapağı

- 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
- Kapak üzerinde 1 adet metal kulp bulunmaktadır.
- Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
- TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Kullanım Alanları

Kaldırım kenarından ölçüldüğünde, ana yola maksimum 0,5 m ve yaya alanına maksimum 0,2 m uzayan yolların kaldırım kenar kanalları alanı

Type / Tip : Medium Duty / Orta Yük

Class / Sınıf : C250

Load / Yük Dayanımı : 250 Kn

UC MH 203



B125 Class Composite Hingeless Manhole Cover

- A single lock system
- One metal handle on the cover
- Rubber gasket used for frame
- Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms

Areas of Use

Pedestrian areas and comparable areas, car parks or car parking decks

B125 Sınıf Kompozit Mafsalsız Rögar Kapağı

- 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
- Kapak üzerinde 1 adet metal kulp bulunmaktadır.
- Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
- TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Kullanım Alanları

Yaya alanları ve benzer alanlar, otoparklar veya çok katlı araba otoparkları

Type / Tip : Light Duty / Hafif Yük

Class / Sınıf : B125

Load / Yük Dayanımı : 125 Kn

UC MH 204



A15 Class Composite Hingeless Manhole Cover

- A single lock system
- Rubber gasket used for frame
- Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms

Areas of Use

Areas which can only be used by pedestrians and pedal cyclists

A15 Sınıf Kompozit Mafsalsız Rögar Kapağı

- 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
- Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
- TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Kullanım Alanları

Sadece yayalar ve bisikletlilerin kullanılabileceği alanlar

Type : Pedestrian and Bicycle Traffic

Tip : Yaya ve Bisiklet Trafığı

Class / Sınıf : A15

UC RF 201



Composite Raising Frame For Manhole Cover

- Rubber gasket used for raising frame

Kompozit Rögar Kapağı Yükseltme Adaptörü

- Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.

Height / Yükseklik : 7 cm

For Hingeless D400 Class Manhole Cover

Mafsalsız D400 Sınıf Rögar Kapağı içindir.



MANHOLE COVERS | RÖGAR KAPAKLARI

UC TC 6080-D400



D400 Class Composite

Rectangular Manhole Cover 60x80

- A single lock system
- Two metal handles on the cover
- Rubber gasket used for frame
- Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms

Areas of Use

Carriageways of roads (including pedestrian streets), hard shoulders and parking areas, for all types of road vehicles

D400 Sınıf Kompozit Dikdörtgen Rögar Kapağı 60x80

- 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur
- Kapak üzerinde 2 adet metal kulp bulunmaktadır.
- Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
- TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Kullanım Alanları

Her türlü karayolu araçları için karayolu yük araçları (yaya caddeleri dahil), güvenlik şeritleri ve park alanları

Type / Tip : Heavy Duty / Ağır Yük

Class / Sınıf : D400

Load / Yük Dayanımı : 400Kn

UC TC 6080-C250



C250 Class Composite

Rectangular Manhole Cover 60x80

- A single lock system
- Two metal handles on the cover
- Rubber gasket used for frame
- Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms

Areas of Use

The area of kerbside channels of roads which, when measured from the kerb edge, extends a maximum of 0,5 m into the carriageway and a maximum of 0,2 m into the pedestrian area

C250 Sınıf Kompozit Dikdörtgen Rögar Kapağı 60x80

- 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
- Kapak üzerinde 2 adet metal kulp bulunmaktadır.
- Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
- TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Kullanım Alanları

Kaldırım kenarından ölçüldüğünde, ana yola maksimum 0,5 m ve yaya alanına maksimum 0,2 m uzayan yolların kaldırım kenar kanalları alanı

Type / Tip : Medium Duty / Orta Yük

Class / Sınıf : C250

Load / Yük Dayanımı : 250 Kn

UC TC 6080-B125



B125 Class Composite

Rectangular Manhole Cover 60x80

- A single lock system
- Two metal handles on the cover
- Rubber gasket used for frame
- Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms

Areas of Use

Pedestrian areas and comparable areas, car parks or car parking decks

B125 Sınıf Kompozit Dikdörtgen Rögar Kapağı 60x80

- 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur
- Kapak üzerinde 2 adet metal kulp bulunmaktadır.
- Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
- TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Kullanım Alanları

Yaya alanları ve benzer alanlar, otoparklar veya çok katlı araba otoparkları

Type / Tip : Light Duty / Hafif Yük

Class / Sınıf : B125

Load / Yük Dayanımı : 125 Kn



UC SM 5050-C250



C250 Class Composite

Square Manhole Cover 50x50

- A single lock system
- One metal handle on the cover
- Rubber gasket used for frame
- Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms

Areas of Use

The area of kerbside channels of roads which, when measured from the kerb edge, extends a maximum of 0,5 m into the carriageway and a maximum of 0,2 m into the pedestrian area

C250 Sınıf Kompozit Kare Rögar Kapağı 50x50

- 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
- Kapak üzerinde 1 adet metal kulpu bulunmaktadır.
- Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
- TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Kullanım Alanları

Yaya alanları ve benzer alanlar, otoparklar veya çok katlı araba otoparkları

Type / Tip : *Medium Duty / Orta Yük*

Load / Yük Dayanımı : *250 Kn*

Class / Sınıf : *C250*

UC SM 5050-B125



B125 Class Composite

Square Manhole Cover 50x50

- A single lock system
- One metal handle on the cover
- Rubber gasket used for frame
- Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms

Areas of Use

Pedestrian areas and comparable areas, car parks or car parking decks

B125 Sınıf Kompozit Kare Rögar Kapağı 50x50

- 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
- Kapak üzerinde 1 adet metal kulpu bulunmaktadır.
- Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta kullanılmaktadır.
- TS 1478 EN124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Kullanım Alanları

Yaya alanları ve benzer alanlar, otoparklar veya çok katlı araba otoparkları

Type / Tip : *Light Duty / Hafif Yük*

Load / Yük Dayanımı : *125 Kn*

Class / Sınıf : *B125*

***FIBER OPTIC CABLES ARE SAFE INSIDE
URAL KOMPOZIT JOINT BOX.***

**FİBER OPTİK KABLOLARINIZ
URAL KOMPOZİT EK ODALARIYLA GÜVEN ALTINDA.**



COMPOSITE JOINT BOX | KOMPOZİT EK ODALARI

UC CM 485 - D400



Composite Joint Box 48,5x48,5

Benefits

- * A single lock system
- * One metal handle on the cover
- * Rubber gasket used for frame
- * Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms

Kompozit Ek Odası 48,5x48,5

Avantajları

- * 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
- * Kapak üzerinde 1 adet metal kulp bulunmaktadır.
- * Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk conta kullanılmaktadır.
- * TS 1478 EN 124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Type / Tip: Heavy Duty / Ağır Yük

Class / Sınıf: D400

Load / Yük Dayanımı: 400Kn

UC CM 485 - C250



Composite Joint Box 48,5x48,5

Benefits

- * A single lock system
- * One metal handle on the cover
- * Rubber gasket used for frame
- * Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms

Kompozit Ek Odası 48,5x48,5

Avantajları

- * 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
- * Kapak üzerinde 1 adet metal kulp bulunmaktadır.
- * Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk conta kullanılmaktadır.
- * TS 1478 EN 124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Type / Tip: Medium Duty / Orta Yük

Class / Sınıf: C250

Load / Yük Dayanımı: 250Kn

UC CM 485 - B125



Composite Joint Box 48,5x48,5

Benefits

- * A single lock system
- * One metal handle on the cover
- * Rubber gasket used for frame
- * Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms

Kompozit Ek Odası 48,5x48,5

Avantajları

- * 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
- * Kapak üzerinde 1 adet metal kulp bulunmaktadır.
- * Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk conta kullanılmaktadır.
- * TS 1478 EN 124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Type / Tip: Light Duty / Hafif Yük

Class / Sınıf: B125

Load / Yük Dayanımı: 125Kn

UC CM 485 - A15



Composite Joint Box 48,5x48,5

Benefits

- * A single lock system
- * One metal handle on the cover
- * Rubber gasket used for frame
- * Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms

Kompozit Ek Odası 48,5x48,5

Avantajları

- * 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
- * Kapak üzerinde 1 adet metal kulp bulunmaktadır.
- * Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk conta kullanılmaktadır.
- * TS 1478 EN 124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Type : Pedestrian and Bicycle Traffic

Tip : Yaya ve Bisiklet Trafiği

Class / Sınıf: A15

UC CM 2525 - B125



Composite Joint Box 25x25

Benefits

- * A single lock system
- * Rubber gasket used for frame
- * Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms

Kompozit Ek Odası 25x25

Avantajları

- * 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
- * Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk conta kullanılmaktadır.
- * TS 1478 EN 124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Type / Tip: Light Duty / Hafif Yük

Class / Sınıf: B125

Load / Yük Dayanımı: B125Kn

UC CM 2525 - A15



Composite Joint Box 48,5x48,5

Benefits

- * A single lock system
- * Rubber gasket used for frame
- * Meets all existing requirements of TS 1478 EN 124 norms

Kompozit Ek Odası 48,5x48,5

Avantajları

- * 1 adet manuel kilitleme sistemi mevcuttur.
- * Kapak oturma yüzeylerinde kauçuk conta kullanılmaktadır.
- * TS 1478 EN 124 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Type : Pedestrian and Bicycle Traffic

Tip : Yaya ve Bisiklet Trafiği

Class / Sınıf: A15

WE COVER THE WORLD...

URAL KOMPOZIT IS A CENTRE OF INFRASTRUCTURE PRODUCTS...

DÜNYAYI KAPATİYORUZ...

URAL KOMPOZİT CTP ALTYAPI ÜRÜNLERİNİN ADRESİ...



GULLY GRATINGS | YAĞMUR SUYU IZGARALARI

UC GGS 5757



Composite Gully Grating Set 57x57

Benefits

- Lighter than metal
- No maintenance and no risk to be stolen
- Corrosion resistant and no rusting
- Easy transportation and installation
- Colour options

Kompozit Yağmur Suyu Izgara Takımı 57x57

Avantajları

- Metale göre hafiftir.
- Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
- Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
- Kolay taşınır ve montaj yapılır.
- Renk seçeneği mevcuttur.

Type: Heavy Duty/Medium Duty/Light Duty

Tip: Ağır Yük/Orta Yük/Hafif Yük

Class / Sınıf : D400/C250/B125

Load / Yük Dayanımı: 400Kn/250Kn/125Kn

UC GG 5757



Composite Gully Grating 57x57

Benefits

- Lighter than metal
- No maintenance and no risk to be stolen
- Corrosion resistant and no rusting
- Easy transportation and installation
- Colour options

Kompozit Yağmur Suyu Izgarası 57x57

Avantajları

- Metale göre hafiftir.
- Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
- Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
- Kolay taşınır ve montaj yapılır.
- Renk seçeneği mevcuttur.

Type: Heavy Duty/Medium Duty/Light Duty

Tip: Ağır Yük/Orta Yük/Hafif Yük

Class / Sınıf : D400/C250/B125

Load / Yük Dayanımı: 400Kn/250Kn/125Kn

UC GGS 5050



Composite Gully Grating Set 50x50

Benefits

- Lighter than metal
- No maintenance and no risk to be stolen
- Corrosion resistant and no rusting
- Easy transportation and installation
- Colour options

Kompozit Yağmur Suyu Izgara Takımı 50x50

Avantajları

- Metale göre hafiftir.
- Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
- Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
- Kolay taşınır ve montaj yapılır.
- Renk seçeneği mevcuttur.

Type: Heavy Duty/Medium Duty/Light Duty

Tip: Ağır Yük/Orta Yük/Hafif Yük

Class / Sınıf : D400/C250/B125

Load / Yük Dayanımı : 400Kn/250Kn/125Kn

UC GG 5050



Composite Gully Grating 50x50

Benefits

- Lighter than metal
- No maintenance and no risk to be stolen
- Corrosion resistant and no rusting
- Easy transportation and installation
- Colour options

Kompozit Yağmur Suyu Izgarası 50x50

Avantajları

- Metale göre hafiftir.
- Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
- Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
- Kolay taşınır ve montaj yapılır.
- Renk seçeneği mevcuttur.

Type: Heavy Duty/Medium Duty/Light Duty

Tip: Ağır Yük/Orta Yük/Hafif Yük

Class / Sınıf : D400/C250/B125

Load / Yük Dayanımı : 400Kn/250Kn/125Kn

UC GGS 4949



Composite Gully Grating Set 49X49

Benefits

- Lighter than metal
- No maintenance and no risk to be stolen
- Corrosion resistant and no rusting
- Easy transportation and installation
- Colour options

Kompozit Yağmur Suyu Izgara Takımı 49X49

Avantajları

- Metale göre hafiftir.
- Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
- Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
- Kolay taşınır ve montaj yapılır.
- Renk seçeneği mevcuttur.

Type: Heavy Duty/Medium Duty/Light Duty

Tip: Ağır Yük/Orta Yük/Hafif Yük

Class / Sınıf : D400/C250/B125

Load / Yük Dayanımı : 400Kn/250Kn/125Kn

UC GG 4949



Composite Gully Grating 49X49

Benefits

- Lighter than metal
- No maintenance and no risk to be stolen
- Corrosion resistant and no rusting
- Easy transportation and installation
- Colour options

Kompozit Yağmur Suyu Izgarası 49X49

Avantajları

- Metale göre hafiftir.
- Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
- Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
- Kolay taşınır ve montaj yapılır.
- Renk seçeneği mevcuttur.

Type: Heavy Duty/Medium Duty/Light Duty

Tip: Ağır Yük/Orta Yük/Hafif Yük

Class / Sınıf : D400/C250/B125

Load / Yük Dayanımı : 400Kn/250Kn/125Kn

UC GGS 4560



Composite Gully Grating Set 45x60

Benefits

- Lighter than metal
- No maintenance and no risk to be stolen
- Corrosion resistant and no rusting
- Easy transportation and installation
- Colour options

Kompozit Yağmur Suyu Izgara Takımı 45x60

Avantajları

- Metale göre hafiftir.
- Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
- Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
- Kolay taşınır ve montaj yapılır.
- Renk seçeneği mevcuttur.

Type: Heavy Duty/Medium Duty/Light Duty

Tip: Ağır Yük/Orta Yük/Hafif Yük

Class / Sınıf : D400/C250/B125

Load / Yük Dayanımı : 400Kn/250Kn/125Kn

UC GG 4560



Composite Gully Grating 45x60

Benefits

- Lighter than metal
- No maintenance and no risk to be stolen
- Corrosion resistant and no rusting
- Easy transportation and installation
- Colour options

Kompozit Yağmur Suyu Izgarası 45x60

Avantajları

- Metale göre hafiftir.
- Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
- Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
- Kolay taşınır ve montaj yapılır.
- Renk seçeneği mevcuttur.

Type: Heavy Duty/Medium Duty/Light Duty

Tip: Ağır Yük/Orta Yük/Hafif Yük

Class / Sınıf : D400/C250/B125

Load / Yük Dayanımı : 400Kn/250Kn/125Kn

GULLY GRATINGS | YAĞMUR SUYU IZGARALARI

UC GGS 4060



Composite Gully Grating Set 40X60

Benefits

- Lighter than metal
- No maintenance and no risk to be stolen
- Corrosion resistant and no rusting
- Easy transportation and installation
- Colour options

Kompozit Yağmur Suyu Izgara Takımı 40X60

Avantajları

- Metale göre hafiftir.
- Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
- Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
- Kolay taşınır ve montaj yapılır.
- Renk seçeneği mevcuttur.

Type: Heavy Duty/Medium Duty/Light Duty

Tip: Ağır Yük/Orta Yük/Hafif Yük

Class / Sınıf : D400/C250/B125

Load / Yük Dayanımı : 400Kn/250Kn/125Kn

UC GG 4060



Composite Gully Grating 40x60

Benefits

- Lighter than metal
- No maintenance and no risk to be stolen
- Corrosion resistant and no rusting
- Easy transportation and installation
- Colour options

Kompozit Yağmur Suyu Izgarası 40x60

Avantajları

- Metale göre hafiftir.
- Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
- Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
- Kolay taşınır ve montaj yapılır.
- Renk seçeneği mevcuttur.

Type: Heavy Duty/Medium Duty/Light Duty

Tip: Ağır Yük/Orta Yük/Hafif Yük

Class / Sınıf : D400/C250/B125

Load / Yük Dayanımı : 400Kn/250Kn/125Kn

UC GGS 3464



Composite Gully Grating Set 34x64

Benefits

- Lighter than metal
- No maintenance and no risk to be stolen
- Corrosion resistant and no rusting
- Easy transportation and installation
- Colour options

Kompozit Yağmur Suyu Izgara Takımı 34x64

Avantajları

- Metale göre hafiftir.
- Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
- Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
- Kolay taşınır ve montaj yapılır.
- Renk seçeneği mevcuttur.

Type: Heavy Duty/Medium Duty/Light Duty

Tip: Ağır Yük/Orta Yük/Hafif Yük

Class / Sınıf : D400/C250/B125

Load / Yük Dayanımı : 400Kn/250Kn/125Kn

UC GG 3464



Composite Gully Grating 34x64

Benefits

- Lighter than metal
- No maintenance and no risk to be stolen
- Corrosion resistant and no rusting
- Easy transportation and installation
- Colour options

Kompozit Yağmur Suyu Izgarası 34x64

Avantajları

- Metale göre hafiftir.
- Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
- Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
- Kolay taşınır ve montaj yapılır.
- Renk seçeneği mevcuttur.

Type: Heavy Duty/Medium Duty/Light Duty

Tip: Ağır Yük/Orta Yük/Hafif Yük

Class / Sınıf : D400/C250/B125

Load / Yük Dayanımı : 400Kn/250Kn/125Kn

UC GG 4045



Composite Gully Grating 40x45

Benefits

- Lighter than metal
- No maintenance and no risk to be stolen
- Corrosion resistant and no rusting
- Easy transportation and installation
- Colour options

Kompozit Yağmur Suyu Izgarası 40x45

Avantajları

- Metale göre hafiftir.
- Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
- Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
- Kolay taşınır ve montaj yapılır.
- Renk seçeneği mevcuttur.

Type: Heavy Duty/Medium Duty/Light Duty

Tip: Ağır Yük/Orta Yük/Hafif Yük

Class / Sınıf : D400/C250/B125

Load / Yük Dayanımı : 400Kn/250Kn/125Kn

UC GGS 3050-C



Composite Concave Gully Grating Set 30x50

Benefits

- Lighter than metal
- No maintenance and no risk to be stolen
- Corrosion resistant and no rusting
- Easy transportation and installation
- Colour options

Kompozit Konkav Yağmur Suyu Izgara Takımı 30x50

Avantajları

- Metale göre hafiftir.
- Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
- Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
- Kolay taşınır ve montaj yapılır.
- Renk seçeneği mevcuttur.

Type: Medium Duty/Light Duty

Tip: Orta Yük/Hafif Yük

Class / Sınıf : C250/B125

Load / Yük Dayanımı : 250/125Kn

UC GG 3050



Composite Gully Grating 30x50

Benefits

- Lighter than metal
- No maintenance and no risk to be stolen
- Corrosion resistant and no rusting
- Easy transportation and installation
- Colour options

Kompozit Yağmur Suyu Izgarası 30x50

Avantajları

- Metale göre hafiftir.
- Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
- Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
- Kolay taşınır ve montaj yapılır.
- Renk seçeneği mevcuttur.

Type: Medium Duty/Light Duty

Tip: AOrta Yük/Hafif Yük

Class / Sınıf : C250/B125

Load / Yük Dayanımı : 250Kn/125Kn

UC GG 2050



Composite Gully Grating 20x50

Benefits

- Lighter than metal
- No maintenance and no risk to be stolen
- Corrosion resistant and no rusting
- Easy transportation and installation
- Colour options

Kompozit Yağmur Suyu Izgarası 20x50

Avantajları

- Metale göre hafiftir.
- Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
- Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
- Kolay taşınır ve montaj yapılır.
- Renk seçeneği mevcuttur.

Type: Medium Duty/Light Duty

Tip: Orta Yük/Hafif Yük

Class / Sınıf : C250/B125

Load / Yük Dayanımı : 250/125Kn

COMPOSITE DRAINAGE CHANNELS

KOMPOZİT DRENAJ KANALLARI

Benefits

- *Lighter than metal*
- *No maintenance and no risk to be stolen*
- *Corrosion resistant and no rusting*
- *Easy transportation and installation*
- *Colour options*

Avantajları

- Metale göre hafiftir
- Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur
- Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
- Kolay taşınır ve montaj yapılır
- Renk seçeneği mevcuttur.





UC GGS 301



Composite Drainage Channel and Gully Grating 30X100X20

Benefits

- * No maintenance and no risk to be stolen
- * Corrosion resistant and no rusting
- * Easy transportation and installation

* Colour options

Kompozit Drenaj Kanalı ve Izgarası 30X100X20

Avantajları

- * Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
- * Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
- * Kolay taşınır ve montaj yapılır.
- * Renk seçeneği mevcuttur.

Type: Medium Duty/Light Duty

Tip: Orta Yük/Hafif Yük

Class / Sınıf : C250/B125

Load / Yük Dayanımı : 250Kn/125Kn

UC GGS 302



Composite Drainage Channel and Gully Grating 20X100X30

Benefits

- * No maintenance and no risk to be stolen
- * Corrosion resistant and no rusting
- * Easy transportation and installation

* Colour options

Kompozit Drenaj Kanalı ve Izgarası 20X100X30

Avantajları

- * Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur.
- * Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
- * Kolay taşınır ve montaj yapılır.
- * Renk seçeneği mevcuttur.

Type: Medium Duty/Light Duty

Tip: Orta Yük/Hafif Yük

Class / Sınıf : C250/B125

Load / Yük Dayanımı : 250Kn/125Kn

SPECIAL PROJECTS

ÖZEL PROJELER

ALL YOUR PROJECTS
CAN BECOME
REALITY WITH US...

TÜM PROJELERİNİZ
BİZİMLE GERÇEĞE
DÖNÜŞEBİLİR...

UC VB 101



Composite Valve Protection Box - B125 Class

- Easy access to electrical, manuel valves and other equipment of automatic irrigation systems
- Valves are well protected against external factors

Kompozit Vana Koruma Kutusu - B125 Sınıf

- Sulama sistemlerinde elektrikli ve manuel vanalara ve otomatik sulamada kullanılan diğer ekipmanlara kolay erişim sağlar.
- Vanaları dış etkenlere karşı korur.

Width / En : 373mm

Length / Boy : 488mm

Height / Yükseklik: 306mm

UC VB 102



Composite Valve Protection Box - A15 Class

- Easy access to electrical, manuel valves and other equipment of automatic irrigation systems
- Valves are well protected against external factors

Kompozit Vana Koruma Kutusu - A15 Sınıf

- Sulama sistemlerinde elektrikli ve manuel vanalara ve otomatik sulamada kullanılan diğer ekipmanlara kolay erişim sağlar.
- Vanaları dış etkenlere karşı korur.

Width / En : 373mm

Length / Boy : 488mm

Height / Yükseklik : 306mm

UC UPS100 - L



Composite UPS Panel Protection Box

- UPS Panel is well protected against external factors
- Easy installation
- Lighter than concrete
- Low labor cost

Kompozit UPS Pano Koruma Kutusu

- Kesintisiz güç kaynağı panosunu dış etkenlerden korur.
- Zemine kolay sabitlenir.
- Betona göre çok daha hafiftir.
- Düşük işçilik maliyeti

Width / En : 350mm

Length / Boy : 840mm

Height / Yükseklik : 800mm

UC UPS100 - M



Composite UPS Panel Protection Box

- UPS Panel is well protected against external factors
- Easy installation
- Lighter than concrete
- Low labor cost

Kompozit UPS Pano Koruma Kutusu

- Kesintisiz güç kaynağı panosunu dış etkenlerden korur.
- Zemine kolay sabitlenir.
- Betona göre çok daha hafiftir.
- Düşük işçilik maliyeti

Width / En : 370mm

Length / Boy : 595mm

Height / Yükseklik : 800mm

UC UPS100 - S



Composite UPS Panel Protection Box

- UPS Panel is well protected against external factors
- Easy installation
- Lighter than concrete
- Low labor cost

Kompozit UPS Pano Koruma Kutusu

- Kesintisiz güç kaynağı panosunu dış etkenlerden korur.
- Zemine kolay sabitlenir.
- Betona göre çok daha hafiftir.
- Düşük işçilik maliyeti

Width / En : 175mm

Length / Boy : 350mm

Height / Yükseklik : 800mm

COMPOSITE TREE GRATES

KOMPOZİT AĞAÇ DİBİ IZGARALARI

Benefits

- *Lighter than metal*
- *No maintenance and no risk to be stolen*
- *Corrosion resistant and no rusting*
- *Easy transportation and installation*
- *Colour options*

Avantajları

- Metale göre hafiftir
- Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur
- Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
- Kolay taşınır ve montaj yapılır
- Renk seçeneği mevcuttur.



UC TG 600 2P



Composite Tree Grate Set 60X60X4
Kompozit Ağaç Dibi Izgara Takımı 60X60X4

Dimensions/Ölçüler : 600mm.x600mm.
Interior Span /Izgara İçi: Ø300mm.


UC TG 600 4P



Composite Tree Grate Set 60X60X4
Kompozit Ağaç Dibi Izgara Takımı 60X60X4

Dimensions/Ölçüler : 600mm.x600mm.
Interior Span /Izgara İçi: Ø300mm.

UC TG 800 4P



Composite Tree Grate Set 80X80X4
Kompozit Ağaç Dibi Izgara Takımı 80X80X4

Dimensions/Ölçüler: 800mm.x800mm.
Interior Span /Izgara İçi: Ø500mm.

UC TG1000



Composite Tree Grate Set 100x100x5
Kompozit Ağaç Dibi Izgara Takımı 100x100x5

Dimensions/Ölçüler: 1000mm.x1000mm.
Interior Span /Izgara İçi: Ø500mm.

COMPOSITE BOLLARDS

KOMPOZİT SINIR ELEMANLARI

Benefits

- *Lighter than metal*
- *No maintenance and no risk to be stolen*
- *Corrosion resistant and no rusting*
- *Easy transportation and installation*
- *Colour options*

Avantajları

- Metale göre hafiftir
- Bakım gerektirmez ve çalınma riski yoktur
- Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
- Kolay taşınır ve montaj yapılır
- Renk seçeneği mevcuttur.



UC BL 470-WL



Composite Bollard With Led-47cm.

Kompozit Ledli Sınır Elemanı - 47cm.

Height / Yükseklik: 470mm.

UC BL 470



Composite Bollard-47cm.

Kompozit Sınır Elemanı-47cm.

Height / Yükseklik: 470mm.

UC BL 650



Composite Bollard-65cm.

Kompozit Sınır Elemanı-65cm.

Height / Yükseklik: 650mm.

UC BL 700



Composite Bollard-70cm.

Kompozit Sınır Elemanı-70cm.

Height / Yükseklik: 700mm.

UC BL 800



Composite Bollard-80cm.

Kompozit Sınır Elemanı-80cm.

Height / Yükseklik: 800mm.

COMPOSITE BENCHES

KOMPOZİT BANKLAR

Benefits

- *No maintenance*
- *Corrosion resistant and no rusting*
- *Easy transportation and installation*
- *Colour and logo options*

Avantajları

- Bakım gerektirmez.
- Korozyona karşı dayanıklıdır ve paslanma yapmaz.
- Kolay taşınır ve montaj yapılır.
- Renk ve logo seçeneği mevcuttur.





UC BK 101



Composite Bench With Armrest

Kompozit Kolçaklı Bank

Wideness / Genişlik : 700mm.

Legth / Boy : 1500mm.

Height / Yükseklik : 750mm.

UC BK 201



Composite Bench

Kompozit Klasik Bank

Wideness / Genişlik : 550mm.

Legth / Boy : 1450mm.

Height / Yükseklik : 730mm.

CERTIFICATES SERTİFİKALAR



TSE TS 1478 EN 124 D40



URAL KOMPOZIT

RAL KATALOŽU

RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1005	RAL 1006	RAL 1007	RAL 1011	RAL 1012	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018
RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021	RAL 1023	RAL 1024	RAL 1027	RAL 1028	RAL 1032	RAL 1033	RAL 1034	RAL 1037	RAL 2000	RAL 2001	RAL 2002	RAL 2003	RAL 2004
RAL 2008	RAL 2009	RAL 2010	RAL 2011	RAL 2012	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003	RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3012	RAL 3013
RAL 3014	RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018	RAL 3020	RAL 3022	RAL 3027	RAL 3031	RAL 4001	RAL 4002	RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007
RAL 4008	RAL 4009	RAL 4010	RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5004	RAL 5005	RAL 5007	RAL 5008	RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013
RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5020	RAL 5021	RAL 5022	RAL 5023	RAL 5024	RAL 6000	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6003	RAL 6004	RAL 6005
RAL 6006	RAL 6007	RAL 6008	RAL 6009	RAL 6010	RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015	RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6020	RAL 6021
RAL 6022	RAL 6024	RAL 6025	RAL 6026	RAL 6027	RAL 6028	RAL 6029	RAL 6032	RAL 6033	RAL 6034	RAL 7000	RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005
RAL 7006	RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7024	RAL 7026	RAL 7030	RAL 7031
RAL 7032	RAL 7033	RAL 7034	RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7040	RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044	RAL 7045	RAL 7046	RAL 7047	RAL 8000
RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004	RAL 8007	RAL 8008	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8014	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024

**URALCOM
IS A BRAND OF
URAL KOMPOZIT**

**URALCOM BİR
URAL KOMPOZİT
MARKASIDIR**





Beylikdüzü OSB Mah. Mermerciler
Sanayi Sitesi 2. Cad. No:13-A /15
Yakuplu - Beylikdüzü 34524 İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0212 875 1280 pbx Fax: 0212 875 1282
info@uralkompozit.com

www.uralkompozit.com



KOSGEB
www.kosgeb.gov.tr

CANDAN OFSET
BASIM 16.11.2017